



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Октябрьского района г.Витебска

П.П.Шикшнян

23 мая 2023 г.

ПРОТОКОЛ

Общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Возведение рыбоперерабатывающего предприятия на территории СЭЗ «Витебск» по улице 1-я Журжевская в г. Витебске»

Место проведения: администрация Октябрьского района г.Витебска (г. Витебск, ул. Смоленская, 9, каб.212)

Присутствовали: заместитель главы администрации Октябрьского района г.Витебска (далее – администрация) Шикшнян П.П. (председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений отчёта об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Возведение рыбоперерабатывающего предприятия на территории СЭЗ «Витебск» по улице 1-я Журжевская в г. Витебске» при администрации), начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Гордеев А.Н., начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи, спорта и туризма администрации Скорынкина Е.П., начальник отдела «Охрана окружающей среды» ООО «Научно-производственное объединение «ПроектКонцепт» Яцюченко И.В., заместитель директора по строительству ООО «Морские сезоны» Иванов А.В.

1. Процедура общественных обсуждений проводилась 32 (тридцать два) календарных дня с 21.04.2023 по 22.05.2023.

2. Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Возведение рыбоперерабатывающего предприятия на территории СЭЗ «Витебск» по улице 1-я Журжевская в г. Витебске» (далее – ОВОС) публиковалось 21.04.2023 в газете «Витебские вести» и 21.04.2023 размещалось на сайте Витебского городского исполнительного комитета (vitebsk.gov.by).

3. В установленные законодательством сроки заявлений от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС и проведения общественной экологической экспертизы не поступало.

4. За время проведения процедуры общественных обсуждений поступали замечания и предложения по отчету об ОВОС. На все обращения даны аргументированные ответы. Ответы на замечания и предложения приведены в сводке отзывов.

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений:

1. Процедура общественных обсуждений проведена в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологических решений, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 № 458.

2. Общественное обсуждение считать состоявшимся.

Члены комиссии:

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации

А.Н.Гордеев

начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи, спорта и туризма администрации

Е.П.Скорынкина

начальник отдела «Охрана окружающей среды» ООО «Научно-производственное объединение «ПроектКонцепт»

И.В.Яцюченко

заместитель директора по строительству ООО «Морские сезоны»

А.В. Иванов

Сводка отзывов по общественному обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Возведение рыбоперерабатывающего предприятия на территории СЭЗ «Витебск» по улице 1-я Журжевская в г. Витебске»

№ п/п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/ регистрационный номер участника	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о предприятии либо обоснование отклонения замечаний и (или) предложения
1. Отзывы, поступившие по телефону:			
не	поступали		
2. Отзывы, поступившие в письменном виде (почта, факс)			
не	поступали		
3. Отзывы, поступившие через электронную почту, официальные сайты, и др.			
1.	Олег Нестерович тел. +375293189813 nesterovich_o@tehnostroy.by	В рамках общественного обсуждения, прошу дать ответ, какова общая площадь зданий планируемых к застройке?	На текущий момент фактическая площадь зданий, планируемых к застройке, составляет 28200 м ²
2.	Олег Нестерович тел. +375293189813 nesterovich_o@tehnostroy.by	Как можно ознакомиться с архитектурной концепцией застройки?	С архитектурно-планировочной концепцией можно будет ознакомиться в процессе общественного обсуждения, проведение которого запланировано на май 2023г.
3.	Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826	Отчет об ОВОС не содержит информации, на каком расстоянии и какими объектами представлена ближайшая жилая застройка.	Замечание принято. Ближайшая жилая застройка расположена в восточном направлении на расстоянии 1470 метров от границы предприятия. Жилая застройка

		<p>представлена районом усадебной застройки по улице Центральная н.п. Андроновичи. В юго-восточном направлении земельные участки для коллективного садоводства находятся на расстоянии 1430 метров от территории проектируемого предприятия по ул. 2-я Керамзитовая г. Витебска. В юго-западном направлении жилая застройка усадебного типа находится на расстоянии 1170 метров от территории проектируемого предприятия по ул. Центральная н.п. Жмурково. В западном направлении на расстоянии 2100 метров от территории проектируемого предприятия располагается жилая застройка усадебного типа в н.п. Подберезье по ул. Садовая. В северном направлении ближайшая жилая застройка</p>
--	--	---

			расположена на расстоянии 2200 метров. Застройка усадебного типа в н.п. Кашино по ул. Лесная.
4.	Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826	В отчете отсутствует ситуационная схема расположения объекта, схемы источников выбросов и шума.	Замечание принято. Отчет дополнен ситуационной схемой и схемой источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников шума.
5.	Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826	В отчете об ОВОС не указаны показатели загрязнения производственных сточных вод на входе в очистные сооружения и на выходе из них.	При разработке предпроектной документации принимались показатели производственных сточных вод до очистки согласно нормативных документов (ВНП-10041-2002), концентрации загрязняющих веществ после очистки приняты согласно п. 2 приложения 2 постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №16 от 26.05.2017 г.
6.	Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826	В отчете не отражено способны ли существующие городские очистные сооружения принять указанный объем сточных вод.	По предварительной проработке, городские очистные сооружения способны принять сточные воды от

			проектируемого объекта.
7.	Дубовик Елена Петровна тел. +3753336079826	В отчете об ОВОС нет информации, в какой водный объект поступают очищенные ливневые сточные воды.	В непосредственной близости с проектируемом объектом имеется два водотока – мелиоративный канал в северо-западном направлении и ручей без названия, располагающийся в юго-западном направлении. После разработки вертикальной планировки будет окончательно определен водоток, в который будут сбрасываться очищенные поверхностные воды.
8.	Дубовик Елена Петровна тел. +3753336079826	При проведении ОВОС не был произведен расчет рассеивания по суммарным выбросам всех загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, что является нарушением пункта 8.1 ТКП 17.02-08-2012	Замечание принято. Отчет дополнен расчетом рассеивания по суммарным выбросам всех загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние.
9.	Дубовик Елена Петровна тел. +3753336079826	В отчете не отражено какие и в каком количестве образуются отходы от очистных сооружений производственного стока, какое	При эксплуатации очистных сооружений производственных сточных вод будет образовываться отход 8430400. Осадок сухой

		<p>направление обращения с данными видами отходов.</p>	<p>(подвергнутый термической или иной сушке). В настоящее время отсутствуют предприятия по переработке данного вида отходов. Отход планируется по разрешению вывозить на захоронение. Объемы отходов будут определены на последующих стадиях проектирования.</p>
10.	<p>Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826</p>	<p>В отчете об ОВОС содержится противоречивая информация относительно зоны воздействия проектируемого объекта: на стр. 98 указано - 300 м, на стр. 99 отчета – 760 м.</p>	<p>На странице 98 имелось в виду зона возможного, значительного воздействия при концентрации 1,0 ПДК.</p>
11.	<p>Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826</p>	<p>В отчете отсутствует упоминание о некоторых методиках, примененных при проведении расчетов, например, шума.</p>	<p>Расчет шума производился программным расчетным комплексом Эколог-Шум, версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020) с использованием расчетных модулей.</p>
12.	<p>Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826</p>	<p>В отчете не указаны предельные значения концентраций загрязняющих веществ, что является нарушением пункта 25 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021.</p>	<p>Замечание принято. При доработке проекта составлена таблица параметров выбросов с указанием предельной концентрации</p>

		<p>При проведении ОВОС не был произведен анализ концентраций загрязняющих веществ на выходе из источника в сравнении с нормируемыми значениями. Также в отчете об ОВОС не представлена таблица параметров выбросов источников.</p>	<p>загрязняющих веществ.</p>
13.	<p>Дубовик Елена Петровна тел. +3753336079826</p>	<p>Из отчета об ОВОС неясно, почему расчетная площадка ограничена только санитарно-защитной зоной объекта, при этом не произведён расчет рассеивания в расчетных точках на жилой застройке.</p>	<p>Замечание принято. Жилая застройка размещена на значительном удалении (более 1.2 км) высота источников выбросов не превышает 20 м. При доработке отчета об ОВОС в расчет рассеивания включены точки на ближайшей жилой застройке.</p>
14.	<p>Дубовик Елена Петровна тел. +3753336079826</p>	<p>В расчете выбросов указан один объем газовоздушной смеси (далее – ГСВ), а в расчете рассеивания загрязняющих веществ – другой.</p>	<p>Замечание принято. При формировании отчета, настройками программы было проведено округления значений до 1. Данные по характеристикам источника выбросов приведены в соответствие.</p>
15.	<p>Дубовик Елена Петровна тел. +3753336079826</p>	<p>В отчете не разъяснено, почему при проведении</p>	<p>Замечание принято. Жилая застройка</p>

		ОВОС было принято решение поставить расчетные точки по границе проектируемого объекта, но при этом нет ни одной точки на жилой застройке.	размещена на значительном удалении (более 1.2 км) высота источников выбросов не превышает 20 м. В расчете рассеивания включены точки на ближайшей жилой застройке.
16.	Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826	В таблице программного расчета содержатся данные о среднем значении концентрации только по веществу 0301.	При доработке отчета замечание учтено.
17.	Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826	В таблице программного расчета в расчетных точках не учитывался фон по веществу 0301.	Замечание принято. Откорректирован программный расчет, с учетом фона по веществу 0301.
18.	Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826	По группе суммации 6005 зафиксировано превышение ПДК в расчетных точках на границе базовой СЗЗ (стр. 263 и стр. 301 отчета об ОВОС). Однако при проведении ОВОС не были приняты решения по очистке выбросов от источников, выбрасывающих вещества, включенные в данную группу суммации.	Замечание принято. Проведен дополнительный анализ расчета рассеивания с учетом вкладов от источников выбросов по данным загрязняющим веществам. Предусмотрены мероприятия по снижению выбросов от данных источников.
19.	Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826	Почему диаметр источников 0006, 0011, 0012, 0013, 0014, 0017, 0018,	Замечание принято. При формировании отчета,

		0019, составляет метров?	0020 0	настройками программы было проведено округления значений до 1. Данные по характеристикам источника выбросов приведены в соответствие.
20.	Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826	Почему объем ГВС источника 0011, 0012, 0013, 0014, 0017, 0018, 0019, 0020 составляет 0 м3/сек?		Замечание принято. При формировании отчета, настройками программы было проведено округления значений до 1. Данные по характеристикам источника выбросов приведены в соответствие.
21.	Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826	По группам суммации 6010, 6204 в расчете рассеивания ошибочно не учитывается фон. Все вещества включенные в данные группы суммации имеют фоновую концентрацию и выбрасываются проектируемыми источниками.		Замечание принято. Откорректирован программный расчет, с учетом фона по веществу 0301.
22.	Дубовик Елена Петровна тел. +375336079826	По организованным источникам выбросов идет несоответствие диаметра источника, объему дымовых газов и скорости.		Замечание принято. При формировании отчета, настройками программы было проведено округления значений до 1.

		Данные по характеристикам источника выбросов приведены в соответствие.
4. Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС		
заявлений от общественности о необходимости проведения собрания не поступало		

Заместитель главы администрации

П.П.Шикшнян

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации

А.Н.Гордеев

начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи, спорта и туризма администрации

Е.П.Скорынкина

начальник отдела «Охрана окружающей среды» ООО «Научно-производственное объединение «ПроектКонцепт»

И.В.Яцюченко

заместитель директора по строительству ООО «Морские сезоны»

А.В.Иванов